

# ASSOCIAZIONE SINDACI DEL ROERO E COLLINE ALFIERI

BOLLETTINO N. 2 DEL 9 giugno 2017

## **NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA DELLA VITE**

**Occorre attendere la fine del periodo di fioritura della vite e l'avvenuta allegagione**

### **Salvaguardia degli insetti pronubi**

(Legge regionale 3/8/98, n. 20)

- Divieto trattamenti insetticidi in fioritura.
- Sfalci e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

**Aziende convenzionali che intendono utilizzare il Buprofezin (Applaud)** il trattamento dovrà essere effettuato nei prossimi giorni, tra il 13 e 17 giugno, sempre verificando l'avvenuta fine della fioritura. Nota: l'impiego di buprofezin, lo prevede all'interno di una strategia totale di 3 trattamenti: il secondo dei quali seguirà di circa 20 giorni il primo (prima decade di luglio), mentre il terzo sarà posizionato tra luglio e agosto (i periodi/insetticidi per intervenire verranno comunicati al momento opportuno).

### **Aziende convenzionali che non utilizzano il Buprofezin:**

**NON è ANCORA IL MOMENTO PER IL TRATTAMENTO!**

**Seguirà' specifico comunicato.**

### **ACCORGIMENTI**

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione.
- Trattare tutti i filari da entrambi i lati.
- Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.